



KM 75/40 W Bp

«Barrido extremadamente sencillo» Barredora aspiradora de conducción manual, modelo de baterías; incluye batería y cargador con control electrónico. Para casos en los que ya se dispone de batería y cargador. Sin emisiones de gases de escape y extraordinariamente silenciosa, es ideal para la limpieza a fondo y sin polvo de superficies de más de 600 m², especialmente en interiores. Apta para la limpieza de alfombras mediante el set opcional de barrido para alfombras. Gran facilidad de manejo gracias al concepto EASY Operation y el recipiente para la suciedad móvil con carrito. Gran maniobrabilidad gracias al motor de tracción y sus compactas



1 Depósito para la suciedad con empuñadura de carrito

- Cómoda extracción y fácil vaciado del depósito mediante asas empotradas.
- Rápida eliminación de residuos.



2 Potente sistema de filtros con limpieza mecánica del filtro

- 1,8 m² de superficie de filtrado para unos intervalos de trabajo prolongados.
- Larga durabilidad gracias al material de poliéster lavable.



3 Mantenimiento sencillo

- Cambio sin herramientas de filtro y cepillo cilíndrico de barrido para un mantenimiento flexible en cualquier lugar.



4 Concepto de funcionamiento EASY Operation

- Un barrido cómodo gracias a la disposición lógica y comprensible de todos los elementos de control en el campo visual y de acción.
- Símbolos estandarizados para todas las barredoras de Kärcher.



KM 75/40 W Bp

- Depósito para la suciedad con empuñadura de carrito
- Cambio del cepillo cilíndrico sin herramientas
- Efectivo sistema de limpieza del filtro, con cambio del filtro sin herramientas por la parte limpia

Características técnicas

Ref. de pedido.	1.049-206.0	
Código EAN	4039784467538	
Accionamiento	motor de corriente continua	
Accionamiento - Potencia	V / W	24 / 400
Máximo rendimiento en superficie	m²/h	3375
Ancho útil	mm	550
Ancho útil con 1 cepillo lateral	mm	750
Depósito de suciedad	l	40
Capacidad ascensional	%	12
Velocidad de trabajo	km/h	4,5
Superficie de filtrado	m²	1,8
Peso.	kg	78
Dimensiones (la. × an. × al.).	mm	1430 × 780 × 1180

Equipamiento

Filtro plegado plano de poliéster	■	Cepillo lateral, elevable / ajustable	■
Limpieza del filtro manual	■		
Tracción hacia delante	■		
Cepillo cilíndrico principal de barrido regulable	■		
Depósito para la suciedad, móvil	■		
Trampilla para suciedad gruesa	■		
Asa de empuje plegable	■		
Principio de barrido por encima del cabezal	■		
Aspiración	■		
Indicador de batería	■		
Regulación del caudal de aspiración	■		

■ Incluido en el equipo de serie.

KM 75/40 W BP

1.049-206.0

KÄRCHER




		Ref. de pedido.	Montaje de fábrica	Longitud / Anchura	Diámetro	Precio	Descripción	
Filtro plegado plano								
Filtro plegado plano	1	5.731-635.0					Filtro plegado plano lavable y resistente a la humedad para barredoras de Kärcher. El filtro reduce considerablemente los gastos de mantenimiento.	■
Cepillo cilíndrico de barrido estándar								
Cepillo cilíndrico de barrido estándar	2	6.906-884.0		550 mm			Robusto cepillo cilíndrico estándar con cerdas universales resistentes a la humedad para suciedad normal sobre todo tipo de superficies. Larga vida útil.	■
Cepillo cilíndrico principal de barrido blando								
Cepillo cilíndrico principal de barrido blando/natural	3	6.906-886.0		550 mm			Con cerdas naturales, especiales para barrer polvo fino sobre suelos lisos en interiores y exteriores.	□
Cepillo cilíndrico principal de barrido duro								
Cepillo cilíndrico principal de barrido duro	4	6.906-885.0		550 mm			Cepillo cilíndrico principal de barrido duro para eliminar suciedad persistente, fuertemente adherida en exteriores.	□
Cepillo cilíndrico principal de barrido antiestático								
Cepillo cilíndrico principal de barrido antiestático	5	6.906-950.0		550 mm			Para la limpieza de superficies propensas a la acumulación de cargas electrostáticas (por ejemplo moquetas, césped artificial)	□
Filter conversion kit								
Sacudidor de filtros doble	6	2.851-040.0					El separador de filtro dual mejora el rendimiento de limpieza en entornos con mucho polvo.	□

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

KM 75/40 W BP

1.049-206.0



		Ref. de pedido.	Montaje de fábrica	Longitud / Anchura	Diámetro	Precio	Descripción	
Cepillos laterales estándar								
Cepillos laterales estándar	1	6.906-132.0			420 mm		Cerdas universales, resistentes a la humedad, larga vida útil, adecuadas para todas las superficies.	<input checked="" type="checkbox"/>
Cepillo lateral, duro								
Cepillo lateral duro KM	2	6.905-625.0			420 mm		Elimina la suciedad fuertemente adherida en exteriores, resistente a la humedad, ligeramente abrasivo.	<input type="checkbox"/>
Cepillo lateral, suave								
Cepillo lateral estándar KM	3	6.905-626.0			420 mm		El cepillo lateral suave, resistente a la humedad, barre el polvo fino de todas las superficies en interiores y exteriores. Ideal para suciedad con un alto contenido de polvo.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

KM 75/40 W BP

1.049-206.0



		Ref. de pedido.	Montaje de fábrica				Precio	Descripción	
Otros kits acoplables									
Set de barrido para alfombras	1	2.641-571.0						El set de barrido para alfombras incluye un filtro de pelusas, un rodillo de dirección triple y un cepillo cilíndrico de barrido antiestático para la limpieza de alfombras.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

KM 75/40 W BP

1.049-206.0



1



2

		Ref. de pedido.	Montaje de fábrica	Tensión de la batería	Capacidad de la batería	Tipo de baterías	Precio	Descripción	
Baterías de tracción									
Batería	1	6.654-226.0		12 V	60 Ah	no requiere mantenimiento		Se requieren dos unidades.	<input type="checkbox"/>
Cargador de baterías									
Cargador	2	6.654-068.0		24 V		separada		Para cargar la batería 6.654-021.0.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. Accesorio opcional.