

## Barredoras Viales

### ICC 1 D Adv

#### Información General



Nº de pedido 1.142-124.0

#### Accesorios incluidos de serie:

Depósito de agua 150l, Tren de rodaje de 4 ruedas y servodirección ergonómica, Puertas izquierda/derecha, Indicador de la temperatura, Retención del polvo en los cepillos laterales y el canal de aspiración mediante circuito de pulverizado del agua, Servodirección, Sistema luminoso de advertencia, de emergencia, Cabina panorámica con cristales de seguridad y dos espejos retrovisores, Capacidad del depósito 550l, Vaciado hidráulico en alto, Catalizador, Calefacción, Trampilla para la suciedad gruesa, , , Número de revoluciones de los cepillos laterales ajustable, Aspiración

#### Datos técnicos:

Propulsión	-
Propulsión - Potencia	-
Rendimiento de superficie m <sup>2</sup> /h	12500
kg Anchura de barrido variable	-
	300
Capacidad del depósito l	550
Anchura de trabajo mm	1400

#### Aire Acondicionado / Calefacción

##### Aire Acondicionado

Para un trabajo confortable, sin fatigar al operario, con independencia de la climatología

Nº de pedido 2.639-983.0



## Barredoras Viales

### ICC 1 D Adv

#### Alumbrado e iluminación

##### **Alumbrado interior de la cabina**

Para la iluminación adicional en lugares con poca luz  
Para una buena visión de los instrumentos y mandos interiores en caso de poca o escasa luz

Nº de pedido 2.639-838.0



##### **Luz de marcha atrás**

Para una mejor visión cuando se conduzca marcha atrás.

Nº de pedido 2.640-604.0



#### Baterías y cargadores para barredoras-aspiradoras

##### **Batería (12 V, 44 Ah, batería starter, seco, pre-cargo)**

Nº de pedido 7.654-002.0



##### **Cargador 12 V**

Para baterías 7.654-002 y 6.996-499/6.654-019

Nº de pedido 6.654-116.0



#### Bereifung

##### **Traseras**

Para un barrido seguro en zonas donde puede haber objetos afilados en el suelo

Nº de pedido 4.515-052.0



##### **Frontal izquierdo, Nº Serie Nº 10.333**

Para barrer con seguridad en lugares donde puede haber objetos cortantes.

Nº de pedido 4.515-075.0



## Barredoras Viales

### ICC 1 D Adv

#### **Frontal derecho, N° Serie N° 10.333**

Para barrer con seguridad en lugares donde puede haber objetos cortantes.

N° de pedido 4.515-081.0



#### **Cepillo lateral, cerdas blandas**

##### **Cepillo lateral, cerdas blandas**

Barre el polvo fino en todas las superficies, resistente a la humedad, para recintos interiores y exteriores, Ø 450 mm

N° de pedido 6.906-201.0



#### **Cepillo lateral, cerdas duras**

##### **Cepillo lateral, cerdas duras**

Para eliminación de suciedad fuertemente adherida en los recintos exteriores, resistente a la humedad, efecto ligeramente abrasivo, Ø 650 mm

N° de pedido 6.906-129.0



#### **Cepillo lateral, con cerdas de acero**

##### **Cepillo lateral, cerdas de acero**

Para la eliminación de capas protectoras y musgos, sólo adecuado para recintos exteriores, Ø 650 mm

N° de pedido 6.906-194.0



#### **Cepillos circulares laterales estándar**

##### **Cepillos laterales, estándar**

Cerdas universales resistentes a la humedad, larga vida útil, adecuadas para todas las superficies, Ø 650 mm

N° de pedido 6.906-085.0



## Barredoras Viales

### ICC 1 D Adv

#### Doors

##### **Türen links/rechts (verstärkt)**

Bisagras reforzadas, una ventana corrediza por puerta

Nº de pedido 2.640-254.0



#### Drive

##### **Accionamiento hidráulico**

Accionamiento continuo de la máquina de 0-16 Km/h

Nº de pedido 6.503-024.0



##### **Deflector para tubo de escape, 90°**

Para extraer fácilmente la batería con la palanca de elevación

Especialmente para superficies lisas, de material suave y resistente.

15% aumenta la capacidad de subida de pendientes hasta el 18% para los modelos B/BAT

Para la superficie de suelo de la zona del conductor.

Para conducir los gases de escape hacia abajo

Nº de pedido 4.131-012.0



##### **Separador previo**

Apropiado para un caudal de aire de 126 a 260 m<sup>3</sup>

Nº de pedido 6.491-742.0



##### **Kit Sit. Hidráulico/Para subida de pendientes (2 por máquina)**

Para salvar con toda facilidad pendientes de hasta un 25%

Nº de pedido 6.503-016.0



#### Operating condition indicators

##### **Cuentakilómetros**

Para una visión general clara de los intervalos de cuidado y mantenimiento

Nº de pedido 2.640-285.0



## Barredoras Viales

### ICC 1 D Adv

#### Rundumkennleuchte

##### **Rotating warning beacon (high-temperature resistant) ICC 1**

Para una mayor seguridad en el trabajo

Nº de pedido 2.640-291.0



#### Varios

##### **Asiento confortable**

Para un trabajo confortable, sin cansar al operario

Nº de pedido 2.639-209.0



##### **Rascador de suciedad**

Para la limpieza de conducto de entrada y succión

Nº de pedido 2.639-401.0



##### **Homologación TÜV**

Permite la circulación por la vía pública según el Código de Circulación

Alemán

Nº de pedido 2.639-494.0



##### **Bomba hidráulica para un vaciado manual**

Para vaciado manual del container

Nº de pedido 2.639-500.0



##### **Drenaje para agua**

Para drenar el agua del contenedor antes de vaciarlo

Nº de pedido 2.639-584.0



##### **Limpia-parabrisas**

Para una visión óptima en todo momento.

Nº de pedido 2.639-837.0



## Barredoras Viales

### ICC 1 D Adv

#### **Manguera de aspiración, 180 mm**

Manguera de aspiración de gran diámetro para recogida de suciedad

Nº de pedido 2.639-839.0



#### **Inversión del sentido del giro (cepillo lateral)**

Permite modificar la dirección giro de los cepillos laterales.

Nº de pedido 2.639-900.0



#### **Espacio para colocar publicidad**

Ofrece la posibilidad de colocar publicidad en la máquina

Nº de pedido 2.640-313.0



#### **Prolongación del borde de descarga**

Permite la evacuación del recipiente de la suciedad de la máquina en los contenedores de basura

Nº de pedido 2.640-356.0



#### **Tapadera para depósito, con cierre**

Para proteger el depósito de combustible.

Nº de pedido 6.491-687.0

